
## 胸部X線検査


性別	年齢	受診者数	正常者数 A•B判定(%)		経過観察者数 C0~C12判定(%)		要精検者数 D•E判定(%)		治療中 F判定(%)	
男性	39歳以下	3,280	3,224	(98.3)	44	(1.3)	6	(0.2)	6	(0.2)
	40-49歳	4,156	4,014	(96.6)	120	(2.9)	10	(0.2)	12	(0.3)
	50-59歳	4,531	4,306	(95.0)	178	(3.9)	25(1)	(0.6)	22	(0.5)
	60-69歳	2,662	2,416	(90.7)	180	(6.8)	31(1)	(1.2)	35	(1.3)
	70歳以上	1,279	1,078	(84.3)	131	(10.2)	30(1)	(2.4)	40	(3.1)
女性	39歳以下	2,242	2,220	(99.0)	15	(0.7)	3	(0.1)	4	(0.2)
	40-49歳	3,322	3,257	(98.1)	44	(1.3)	13(1)	(0.4)	8	(0.2)
	50-59歳	3,406	3,286	(96.5)	80	(2.3)	14(1)	(0.4)	26	(0.8)
	60-69歳	1,815	1,689	(93.0)	83	(4.6)	23	(1.3)	20	(1.1)
	70歳以上	748	655	(87.5)	65	(8.7)	8	(1.1)	20	(2.7)
	計	27,441	26,145	(95.3)	940	(3.4)	163( <del>5</del> )	(0.6)	193	(0.7)

赤字はがん発見数

胸部X線検査の受診者数は27,441人、このうち要精検者数は163人(0.6%)、治療中は193人(0.7%)でした。



受診者数は27,441人、このうち有所見者数は1,296人(4.7%)。男女とも加齢とともに有所見率が増加しています。



赤字はがん発見数


胸部X線検査で、5人の肺がんが発見されました。

## 胸部CT検査(一次検査)


性別	年齢	受診者数	正常者数 A•B判定(%)		経過観察者数 C0~C12判定(%)		要精検者数 D•E判定(%)		治療中 F判定(%)	
男性	39歳以下	35	18	(51.4)	17	(48.6)	0		0	
	40-49歳	114	56	(49.1)	55	(48.2)	1	(0.9)	2	(1.8)
	50-59歳	194	86	(44.3)	96	(49.5)	5(1)	(2.6)	7	(3.6)
	60-69歳	143	46	(32.2)	82	(57.3)	6	(4.2)	9	(6.3)
	70歳以上	69	17	(24.6)	47	(68.1)	2	(2.9)	3	(4.4)
女性	39歳以下	9	5	(55.6)	3	(33.3)	1	(11.1)	0	
	40-49歳	18	14	(77.8)	4	(22.2)	0		0	
	50-59歳	51	29	(56.9)	18	(35.3)	2	(3.9)	2	(3.9)
	60-69歳	29	10	(34.5)	16	(55.2)	0		3	(10.3)
	70歳以上	17	6	(35.3)	9	(52.9)	1	(5.9)	1	(5.9)
	計	679	287	(42.3)	347	(51.1)	18(1)	(2.6)	27	(4.0)

赤字はがん発見数

胸部CT検査の受診者数は679人、このうち要精検者数は18人(2.6%)、治療中は27人(4.0%)でした。



受診者数は679人、このうち有所見者数は392人(57.7%)。70歳以上の男性の有所見率が最も高い結果(75.4%) となりました。



胸部CT検査で異常所見を認め、肺がんが1人発見されました。他施設で部分切除術を行いました。